

# FE-350 Wide

## Spécifications

<b>Capteur</b>	
Nbre de pixels effectifs	8 Mégapixels
Gamme de filtre	Filtre de couleurs primaires (RVB)
Pleine résolution	8,4 Mégapixels
Type	1/2,5" Capteur Live CCD
<b>Objectif</b>	
Zoom optique	4x
Éléments de verre asphériques	3
Longueur focale	4,55 - 18,2 mm
Focale équivalente en 35 mm	28 - 112 mm
Structure	7 Objectifs / 6 goupes
Ouverture maximum	2,7 - 5,4
<b>Zoom numérique</b>	
Facteur d'agrandissement	4x / 16x combiné avec le zoom optique
<b>Ecran LCD</b>	
Nombre de pixels	234.000 points
Taille écran	7,6 cm / 3,0"
Type LCD	Ecran LCD
LCD backlight boost	Oui
<b>Système de mise au point</b>	
Type	Autofocus TTL iESP avec détection de contraste
Détection AF de visage	Oui
Mode standard	0,4m - ∞ (grand angle) / 0,6m - ∞ (télé)
Mode macro	0,2m - ∞ (grand angle) / 0,35m - ∞ (télé)
Mode Super Macro	Mise au point rapprochée : 5 cm
<b>Mesure de la lumière</b>	
Mesure ESP	Oui
<b>Modes scène</b>	
Nombre de modes Scène	16 Auto, Programme automatique, Sensibilité jusqu'à 1 600 ISO, Portrait, Paysage, Scène de nuit avec portrait, Sports, Intérieur, Bougie, Autoportrait, Coucher du soleil, Feux d'artifice, Vitrine, Cuisine, Documents, Action
<b>Système d'exposition</b>	
Fonction d'augmentation	Technologie de détection des visages Mode de stabilisation d'image
Vitesse d'obturation	1 - 1/2000 s / < 4 s (Scène de nuit)
Compensation d'exposition	+/- 2 IL / 1/3 paliers
<b>Sensibilité</b>	
Auto	ISO 64 - 800
Manuel	ISO 64, 100, 200, 400, 800

<b>Balance des blancs</b>	
Système WB Auto	Oui
Ciel couvert	Oui
En plein soleil	Oui
Tungstène	Oui
Fluorescent 1	Oui
Fluorescent 2	Oui
Fluorescent 3	Oui
<b>Fonction de traitement</b>	
Panorama	Oui (uniquement avec le carte xD Picture Olympus en option)
<b>Flash interne</b>	
Portée (Grand Angle)	0,4 - 3,9 m (ISO 400)
Portée (Télé)	0,4 - 2,0 m (ISO 400)
Modes	AUTO, Réduction des yeux rouges, Fill in, Off
<b>Traitement d'image</b>	
Pixel mapping	Oui
Réduction du bruit	Oui
Compensation des contours	Oui
<b>Edition image</b>	
Redimensionnement	Oui
Recadrage	Oui
Réduction des yeux rouges	Oui
Fixe la lumière	Oui
<b>Visualisation d'images</b>	
Index	4, 9, 16, 25 images
Zoom	1.1 - 10x
Diaporama	Oui
Rotation	Oui
Favoris	Oui
Mode protection de l'image	Oui
Lecture	Oui
<b>Visualisation Vidéo</b>	
Image par image	Oui
Avance rapide	Oui
Relecture	Oui
Lecture	Oui
<b>Enregistrement image</b>	
DCF	Oui
EXIF	2,21
PIM	III
DPS	PictBridge
DPOF	Oui
<b>Système d'enregistrement vidéo</b>	
Format d'enregistrement	AVI Motion JPEG®
Enregistrement du Son	Oui
Qualité vidéo	640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : 29 min 320 x 240 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : 29 min
<b>Enregistrement Vocal</b>	
Format d'enregistrement	Format Wave
<b>Mémoire</b>	
Mémoire interne	6,9 Mo

Taille de l'image	
8M	3264 x 2448
5M	2560 x 1920
3M	2048 x 1536
2M	1600 x 1200
1M	1280 x 960
VGA	640 x 480
16:9	1920 x 1080
Menu	
Menu multilingue dans l'appareil	38 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï, Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien)
Interface	
Entrée DC	Oui
Sortie combinant A/V & USB compatible USB 2.0	Oui
Autres caractéristiques	
Fonction Guide	Oui
Retardateur	Oui
Prévisualisation remarquable	Oui
Technologie de détection des visages	Oui
Taille	
Dimensions (LxHxP)	mm expérience
Poids	(sans carte et batterie) tbd

Spécifications et design sont susceptibles de modification sans préavis. Consulter le site internet pour les dernières mises à jour